

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Университет «Дубна»



А.С. Деникин /

« 3 » августа 20 23



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов
№ 26 / БС

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых в нем услуг

Краткая характеристика объекта и предоставляемых в нем услуг

1.1. Наименование головной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Университет «Дубна»

(полное юридическое наименование согласно Уставу)

1.2. Наименование филиала: Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования (филиал ДИНО государственного университета «Дубна»).

(полное юридическое наименование согласно Уставу (краткое наименование))

Юридический адрес филиала: Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 23

Объекты организации, по которым проводится паспортизация: ВСЕГО - 2 шт.

ОБЪЕКТ №1 Общежитие

(здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: Московская область, г. Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23

Вид деятельности объекта: жилой фонд

(образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом: оперативное управление

(собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: 142

(кол-во чел., которым предоставляется услуг одновременно)

Сведения о размещении объекта:

• отдельно стоящее здание (5 этажей 4079,1 кв.м)

□ часть здания (_____ этаж (-ей, -а) _____ -этажного здания, _____ кв.м)

Год постройки здания 1973 г.

ОБЪЕКТ №2 Общежитие

(здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 32

Вид деятельности объекта: жилой фонд

(образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом: оперативное управление

(собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: **350**

(кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (5 этажей **3892,3** кв.м)
- часть здания (этаж (-ей, -я)-этажного здания, _____ кв.м)

Год постройки здания **1971 г.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

2.1 Пути следования к объектам пассажирским транспортом до остановки «Филиал ДИНО государственного университета «Дубна»», ул. Космонавтов, д. 33

От остановки «Вокзал «Дмитров» автобусом 7, 10, 24

Расстояние до объекта от остановки пассажирского общественного транспорта **500 м**

Время движения (пешком) **5 минут**. Необходимо пересечь дорогу по пешеходному переходу.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **НЕТ**

Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) **НЕТ**

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) **НЕТ**

Перепады высоты на пути **ЧАСТИЧНО** бордюры высотой 10-12 см

Их обустройство для инвалидов на коляске **ЧАСТИЧНО**

2.2 Пути следования к объектам пассажирским транспортом до остановки «Филиал ДИНО государственного университета «Дубна»», мкрн. ДЗФС, 23.

От остановки «Вокзал «Дмитров» автобусом 25, 30, 38, 55

Расстояние до объекта от остановки пассажирского общественного транспорта **250 м**

Время движения (пешком) **5 минут**. Необходимо пересечь дорогу по пешеходному переходу.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **НЕТ**

Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) **НЕТ**

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) **НЕТ**

Перепады высоты на пути **НЕТ**

Их обустройство для инвалидов на коляске **ЧАСТИЧНО**

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
	Объект № 1	Объект № 2	
1. Обеспечивается доступ на объект инвалидам:			
- на кресле-коляске	нет	нет	0
- с нарушением ОДА	нет	нет	0
- глухие	нет	нет	0
- слепые	нет	нет	0
2. Введён в эксплуатацию с 01.07.2016 с полным соответствием по доступности (новые здания)	нет	нет	0
3. Проводился капитальный ремонт/реконструкция/модернизация	нет	нет	0
4. Выполнение всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте, в т.ч. на котором имеются:	нет	нет	0
- выделенные автостоянки для инвалидов	необходимо, шт	1	-
	факт, шт.	1	
- сменные кресла-коляски	необходимо, шт	1	-
	факт, шт.	0	
- адаптированные лифты	необходимо, шт	1	-
	факт, шт.	0	
- адаптированные поручни	необходимо, м	50	-
	факт, м	0	
- пандусы	необходимо, шт	2	-
	факт, шт.	0	
- подъемные платформы	необходимо, шт	2	-
	факт, шт.	0	
- раздвижные двери	необходимо, шт	2	-
	факт, шт.	0	
доступные входные группы	необходимо, шт	2	-
	факт, шт.	0	

- доступные сан-гигиен. помещения	необходимо, шт	2	2	-
	факт, шт.	0	0	
- доступные помещения для приема пищи	необходимо, шт	0	0	-
	факт, шт.	0	0	
- достаточная ширина дверных проемов	необходимо, шт	147	219	-
	факт, шт.	9	12	-
- достаточная ширина лестничных маршей		нет	нет	-
- достаточная ширина площадок		нет	нет	-
5. Достаточность носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения, необходимых для беспрепятственного передвижения на объекте и их надлежащее размещение с полным выполнением следующих условий:		нет	нет	0
- информация об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)		да	да	-
- контрастная маркировка на прозрачных дверях		да	да	-
- двери, окрашенные контрастной краской по сравнению со стеной		да	да	-
- направляющая тактильная разметка на прилегающей к объекту территории		нет	нет	-
- направляющая тактильная разметка внутри объекта (на всех этажах) (СП 136.133302012)		нет	нет	-
- тактильные напольные указатели перед всеми возможными препятствиями (лестницей, пандусом и т.п.) (ГОСТ 52875)		нет	нет	-
- контрастная лента на первой и последней ступенях лестницы		нет	нет	-
- предупредительные полосы об окончании перил		нет	нет	-
- рельефные обозначения этажей на перилах		нет	нет	-

- тактильные указатели этажа у двери лифта и цифровое контрастное обозначение этажа напротив выхода из лифта (ГОСТ 51631) (при наличии лифта)	нет	нет	-
- информационная мнемосхема (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	нет	нет	-
- дублирование обозначений помещений рядом с дверьми со стороны дверной ручки (дополнительно шрифтом Брайля)	да	да	-
- специальные знаки санитарно-бытовых помещений (символы доступности), в т.ч. рельефные	нет	нет	-
- руководство по использованию при каждом технически-сложном средстве передвижения и обучения	нет	нет	-
Уровень доступности объекта*	ДУ	ДУ	

*)- Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С — с поражением зрения (слепые); У — умственно отсталые); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)), ВНД — временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
	Объект №1	Объект № 2	

1. Наличие индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий	нет	нет	0
2. Обеспечение возможности предоставления услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет		0
3. Количество сотрудников, работающих на объекте с инвалидами, прошедших соответствующее инструктирование и/или обучение	Всего: 8 чел. Прошли инструктаж/обучение: 8 чел.		100
4. Обеспечение допуска на объект с сопровождением ассистента-помощника	да		100
5. Наличие тьютора для сопровождения инвалида	да		100
6. Наличие адаптированной версии сайта для слабовидящих	да		100
7. Разработанные адаптированные образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ	-		-
8. Предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме	нет		0
9. Наличие специальных технических средств обучения для лиц с нарушением: - слуха; - зрения; - опорно-двигательного аппарата (если на объекте предоставляется образовательная услуга)	- - -	- - -	- - -
10. Наличие транспортного средства, соответствующего требованиям доступности	нет		0
Уровень доступности объекта **	ДУ	ДУ	

**): - Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г- с поражением слуха (глухие); С — с поражением зрения (слепые); У — умственно отсталые); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)), ВНД — временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ

В целях приведения имеющихся в ведении организации (филиала ДИНО) филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования объектов и предоставляемых на них услуг в соответствие согласно требованиям законодательства РФ по доступности для инвалидов Комиссией по проведению самообследования и паспортизации объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ решено:


№ п/п	Необходимое мероприятие, в соответствии с каким СНИП, ГОСТ, СП и т.д.	Планируемый срок	Примечание
	Работа по выполнению условий доступности в случае эвакуации (при необходимости) с объекта		
	Наличие на объекте документа (проекта, технологической схемы и т.п.) определяющего порядок размещения автономной, самостоятельной системы организации управления движения людей, в том числе инвалидов по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты требованиям, направленным на предупреждение причинения вреда инвалидам различных нозологий	2025	
	Наличие на объекте автономной, самостоятельной системы организации управления движения людей, в том числе инвалидов по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в е условиях ограниченной видимости(сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты требованиям, направленным на предупреждение причинения вреда инвалидам различных нозологий.	2026	
	Наличие на путях движения и у целевых зон и помещений учреждения системы радио информирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, и ее должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-2021	2027	
	Наличие в помещениях, на основных путях движения и эвакуации внутри здания (сооружения) предупреждающих тактильных напольных указателей, выполненных в соответствии с ГОСТ 52875-2018	2026	
	Наличие пандусов на эвакуационных выходах здания шириной более 1,2 м.	2027	

	Наличие локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта	2024	
	Парковочное место на территории учреждения выделено и обозначено вертикальными и наземными знаками в соответствии с требованиями	2024	
Объект № 1 Общежитие			
1	Выполнение требований по обеспечению индивидуальной мобильности инвалидов:		
	установить мобильные подъемники для МГН и имеющих нарушения ОДА	2025	
	сменные кресла-коляски	2025	
	адаптированные поручни	2025	
	пандусы	2025	
	подъемные платформы	2025	
	раздвижные двери	2025	
	доступные входные группы	2025	
	доступные сан-гигиен. помещения	2025	
	достаточная ширина дверных проемов	2022	
	достаточная ширина лестничных маршей	2025	
	достаточная ширина площадок	2025	
2	Установка носителей информации адаптированных для лиц с нарушением зрения		
	двери, окрашенные контрастной краской по сравнению со стеной	2024	
	направляющая тактильная разметка на прилегающей к объекту территории	2024	
	направляющая тактильная разметка внутри объекта (на всех этажах) (СП 136.13330.2012)	2024	
	тактильные напольные указатели перед всеми возможными препятствиями (лестницей, пандусом и т.п.) (ГОСТ 52875)	2024	
	контрастная лента на первой и последней ступенях лестницы	2024	
	предупредительные полосы об окончании перил	2024	
	обозначение этажа напротив выхода из лифта (ГОСТ 51631) (при наличии лифта)	2025	
	информационная мнемосхема (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	2024	
	дублирование обозначений помещений рядом с дверьми со стороны дверной ручки дополнительно шрифтом Брайля	2024	
	специальные знаки санитарно-бытовых помещений (символы доступности), в т.ч. рельефные	2024	
	руководство по использованию при каждом технически-сложном средстве передвижения и обучения	2024	
3	Мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг.		
	оборудовать на 1-м этаже санузлы и душевые кабины для лиц с ОШ, МГН и лиц, имеющих нарушения ОДА	2025	
	оборудовать комнаты на 1-м этаже (5% всех жилых номеров) для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, МГН и имеющих	2025	

	нарушения ОДА		
<i>Объект №2 Общежитие</i>			
1	Выполнение требований по обеспечению индивидуальной мобильности инвалидов:		
	установить мобильные подъёмники для МГН и имеющих нарушения ОДА	2024	
	сменные кресла-коляски	2024	
	адаптированные поручни	2025	
	пандусы	2024	
	подъемные платформы	2024	
	раздвижные двери	2025	
	доступные входные группы	2025	
	доступные сан-гигиен. помещения	2025	
	достаточная ширина дверных проемов	2025	
	достаточная ширина лестничных маршей	2025	
	достаточная ширина площадок	2025	
2	Установка носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
	двери, окрашенные контрастной краской по сравнению со стеной	2024	
	направляющая тактильная разметка на прилегающей к объекту территории	2024	
	направляющая тактильная разметка внутри объекта (на всех этажах) (СП 136.13330.2012)	2024	
	тактильные напольные указатели перед всеми возможными препятствиями (лестницей, пандусом и т.п.) (ГОСТ 52875)	2024	
	контрастная лента на первой и последней ступенях лестницы	2024	
	предупредительные полосы об окончании перил	2024	
	обозначение этажа напротив выхода из лифта (ГОСТ 51631) (при наличии лифта)	2025	
	информационная мнемосхема (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	2024	
	дублирование обозначений помещений рядом с дверьми со стороны дверной ручки дополнительно шрифтом Брайля	2024	
	специальные знаки санитарно-бытовых помещений (символы доступности), в т.ч. рельефные	2024	
	руководство по использованию при каждом технически-сложном средстве передвижения и обучения	2024	
3	Мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг.		
	оборудовать на 1-м этаже санузел и душевые кабины для лиц с ОШ, МГН и лиц, имеющих нарушения ОДА	2025	
	оборудовать комнаты на 1-м этаже (5% всех жилых номеров) для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, МГН и имеющих нарушения ОДА	2025	

Председатель Комиссии:

И.о. директора филиала ДИНО
государственного университета «Дубна»


/Д. В. Бородин /

Зам. председателя Комиссии:

Начальник отдела инклюзивного образования и
социальной защиты


/Ю. Г. Моталов /

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе


/Н. А. Сорокин /

Начальник отдела комплексной безопасности


/С. Ф. Моисеев /

Ведущий специалист по охране труда


/О. В. Пердюкова /

Представитель городского
общества инвалидов м.п.


/З. Заменин /

Начальник окружного управления
социального развития №23
Министерства социального развития
Московской области м.п.




/Н. М. Кондратьева /

Секретарь:
Ответственный за организацию
инклюзивного образования в филиале ДИНО


/А.И. Студейтова /

Рецензия учреждения федерального государственного учреждения является обязательным для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (статья 8 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 121-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 г., № 48, ст. 4563; 2003 г., № 43, ст. 4109; 2004 г., № 35, ст. 3607; 2008 г., № 30, ст. 3616))

ФКУ "ГБ МСЭ по Московской области" Минтруда России
Бюро медико-социальной экспертизы № 8

(наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы)

СПРАВКА

серия МСЭ-2018 № 0290096
(выдается инвалиду)

Батенину Филиппу Сергеевичу

(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)

Дата рождения **22.01.2002**

141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Поддипичье ул, д. 4

(указывается наименование населенного пункта, района, области, республики, края, округа, автономной области, автономного округа, города федерального значения, места пребывания, фактического проживания на территории РФ, а также наименование территориального пенсионного фонда инвалида, выехавшего на территорию иностранной территории Российской Федерации (указывается подчеркнуть))

Установлена инвалидность с детства **инвалид I** (указывается подчеркнуть)

23.01.2020

(дата установления инвалидности)

Итого строк:

Группа инвалидности **Первая группа**

(указывается прописью)

Причина инвалидности **Инвалидность с детства**

Инвалидность установлена на срок **бессрочно**

Дата очередного свидательствования

Дополнительные заключения

Основание для установления степени и категории тяжести состояния учреждения
медико-социальной экспертизы

№ **233-830/2020** от **14** января **2020** г.

Дата выдачи справки **23.01.2020**

Руководитель Бюро (подпись)
Батенин Филипп Сергеевич
инвалид-специалист

М. П.

Кошелева М.Г.

(электронная подпись)